

基礎数理Ⅰ（問題）

問題1. 次の（1）から（8）までの各問について、それぞれの選択肢の中から正しい解答を選んで、指定の解答用紙の所定欄にその記号を記入せよ。なお、必要であれば（付表）に記載された数値を用いよ。（40点）

- （1） 4個のサイコロを同時に振り、出た目の数の最大のを M 、最小のを m とするとき、

$$M - m > 1$$

となる確率は、である。

①の答えに最も近いものを以下の選択肢より選べ。

- (ア) 0.9213 (イ) 0.9259 (ウ) 0.9336 (エ) 0.9383 (オ) 0.9414
(カ) 0.9522 (キ) 0.9630 (ク) 0.9784 (ケ) 0.9846 (コ) 0.9954

- （2） 母集団が平均 λ の指数分布であるとき、大きさ n の標本変量平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ の確率密度関数は である。なお、 X_1, X_2, \dots, X_n は互いに独立であるものとする。

(ア) $\frac{n^2}{\lambda^n} x^{n-1} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}x}$ (イ) $\frac{n}{\lambda^n \cdot (n-1)!} x^{n-1} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}x}$ (ウ) $\frac{n^2}{\lambda^n \cdot (n-1)!} x^{n-1} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}x}$

(エ) $\frac{n}{\lambda^n \cdot (n-1)!} (nx)^{n-1} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}nx}$ (オ) $\frac{1}{\lambda^n \cdot (n-1)!} (nx)^{n-1} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}nx}$ (カ) $\frac{n}{\lambda^n} (nx)^{n-1} \cdot e^{-\frac{1}{\lambda}nx}$

(キ) $\frac{n \cdot \lambda^n}{(n-1)!} (nx)^{n-1} \cdot e^{-\lambda nx}$ (ク) $\frac{\lambda^n}{(n-1)!} (nx)^{n-1} \cdot e^{-\lambda nx}$

- （3） 別々に投げた2つのサイコロの目 X, Y を 1:3、3:1 で加えた確率変数 $X + 3Y, 3X + Y$ の相関係数は、 である。

①の答えに最も近いものを以下の選択肢より選べ。

- (ア) 0.50 (イ) 0.55 (ウ) 0.60 (エ) 0.65 (オ) 0.70
(カ) 0.75 (キ) 0.80 (ク) 0.85 (ケ) 0.90 (コ) 0.95

- (4) A 大学と B 大学が野球の試合を 100 試合行う。A 大学が勝つ確率を $\frac{1}{2}$ 、負ける確率を $\frac{1}{2}$ とし、どの試合の結果も他の試合の結果と独立とする。A 大学の勝ち数が 50 以上 60 以下である確率を中心極限定理を使って求めると、 である。
 ①の答えに最も近いものを以下の選択肢より選べ。

- (ア) 0.387 (イ) 0.399 (ウ) 0.410 (エ) 0.421 (オ) 0.433
 (カ) 0.444 (キ) 0.455 (ク) 0.466 (ケ) 0.477 (コ) 0.489

- (5) X_1, X_2, \dots, X_n は平均 μ 、分散 σ^2 である互いに独立な確率変数とする。ただし、平均 μ 、分散 σ^2 はともに未知であるものとし、 n は 2 以上の自然数とする。①～③の答えを以下の選択肢より選べ。
 (i) X_i^2 の期待値は である。
 (ii) 次の文章は σ^2 と μ^2 の推定量について述べたものである。
 「 X_1, X_2, \dots, X_n の標本平均を $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ とおく。 $\hat{\sigma}^2 =$ は σ^2 の不偏推定量であるので、 μ^2 の不偏推定量の 1 つは で与えられる。」

<①の選択肢>

- (ア) μ^2 (イ) $\mu^2 + \sigma^2$ (ウ) $\mu^2 - \sigma^2$ (エ) $2\mu^2 - \sigma^2$ (オ) $\mu^2 - 2\sigma^2$
 (カ) $2\mu^2$ (キ) $\mu^2 + 2\sigma^2$ (ク) $n\mu^2 - \sigma^2$ (ケ) $n\mu^2 + \sigma^2$ (コ) $(n-1)\mu^2$

<②③の選択肢>

- (ア) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (イ) $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (ウ) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 (エ) $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i + \bar{X})^2$ (オ) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + \bar{X})^2$ (カ) \bar{X}^2
 (キ) $\bar{X}^2 + \frac{\hat{\sigma}^2}{n}$ (ク) $\bar{X}^2 - \frac{\hat{\sigma}^2}{n}$ (ケ) $\bar{X}^2 + \frac{\hat{\sigma}^2}{n-1}$
 (コ) $\bar{X}^2 - \frac{\hat{\sigma}^2}{n-1}$

- (6) ある農家で収穫される玉ねぎを無作為に 10 個選択し、重さを測定したところ、次のとおりであった。

200.7, 198.8, 199.9, 201.3, 199.4, 198.9, 200.4, 202.0, 199.5, 201.8 (単位g)

次に改めて、同じ農家の玉ねぎを無作為に 100 個選択し、すべて一緒にして大きな箱へ移し替えた。その箱の中の全ての玉ねぎの重さの分散について区間推定を行ったとき、信頼係数を 95%とした場合の信頼区間は (,) となる。ただし、箱の重さは考えないものとする。

①および②の答えに最も近いものを以下の選択肢から選べ。

<①②の選択肢>

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (ア) 62.218 | (イ) 62.718 | (ウ) 63.218 | (エ) 63.718 | (オ) 64.218 |
| (カ) 445.359 | (キ) 448.859 | (ク) 452.359 | (ケ) 455.859 | (コ) 459.359 |

- (7) ある製品について、不良品の割合を 4%以下とすることが要求されている。

帰無仮説 H_0 を「不良品の割合が 4%以下である」、対立仮説 H_1 を「不良品の割合が 4%超である」とする。 n 個の標本を採り、帰無仮説 H_0 を検定することとし、不良品が 1 個も存在しない場合に帰無仮説を採用するものとする。第 2 種の誤りを犯す確率を 10%未満に抑えるために必要な最小の標本数は である。

①の答えに最も近いものを以下の選択肢より選べ。

なお、必要ならば $\log_{10}2 = 0.30103$, $\log_{10}3 = 0.47712$ を用いること。

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| (ア) 49 | (イ) 50 | (ウ) 51 | (エ) 52 | (オ) 53 |
| (カ) 54 | (キ) 55 | (ク) 56 | (ケ) 57 | (コ) 58 |

- (8) ある町に住む成人から 100 人を無作為に選び、昨年度インフルエンザ予防接種を受けたかどうかおよびインフルエンザに罹患したかどうかの数を集計したところ、次のようになった。

(単位：人)

	罹患した	罹患しなかった	計
予防接種を受けた	4	47	51
予防接種を受けなかった	11	38	49
計	15	85	100

この表について、「予防接種を受けたかどうかと罹患したかどうかは無関係である」という帰無仮説を立て、分割表における独立性の検定を行う。

- (i) 予防接種を受けなかったものの罹患しなかった人数の期待度数は である。
(ii) この検定を行うため、イエーツの補正をした χ^2 統計量を計算すると約 3.11 となる。いくつかの有意水準で検定を行った場合の結論は である。
①、②の答えに最も近いものを以下の選択肢よりそれぞれ選べ。

<①の選択肢>

- (ア) 38.00 (イ) 41.65 (ウ) 43.35 (エ) 45.05 (オ) 47.00
(カ) 49.00 (キ) 51.00 (ク) 54.25 (ケ) 55.95 (コ) 57.65

<②の選択肢>

- (ア) 有意水準 1% で帰無仮説は棄却される。
(イ) 有意水準 1% で帰無仮説は棄却されないが、5% では帰無仮説は棄却される。
(ウ) 有意水準 1% で帰無仮説は棄却されるが、5% では帰無仮説は棄却されない。
(エ) 有意水準 5% で帰無仮説は棄却されないが、10% では帰無仮説は棄却される。
(オ) 有意水準 5% で帰無仮説は棄却されるが、10% では帰無仮説は棄却されない。
(カ) 有意水準 10% で帰無仮説は棄却されない。

問題2. 次の(1)から(8)までの各問について、空欄にあてはまる解答のみを、指定の解答用紙の所定欄に記入せよ。なお、必要であれば(付表)に記載された数値を用いよ。(60点)

(1) 次のそれぞれの確率密度関数およびその定義域を答えよ。

(i) 確率変数 X が区間 $[-1,2]$ の一様分布に従うとき、 $U=X^2$ の確率密度関数およびその定義域は、

$$f_U(u) = \boxed{\text{①}} \text{ である。}$$

(ii) 確率変数 X, Y が互いに独立で区間 $[0,1]$ の一様分布に従うとき、 $Z=XY$ の確率密度関数および

$$\text{その定義域は、} f_Z(z) = \boxed{\text{②}} \text{ である。}$$

(2) あるコールセンターの1時間あたりの受電件数は、平均12のポアソン分布に従うものとする。

このとき、 a 時間あたりの受電件数は $\boxed{\text{①}}$ に従う。また、受電の間隔を T 時間とすると、 T は $\boxed{\text{②}}$ に従う。最新の受電が今から3分前にあったことが判明している場合、今から5分以内に受電する確率は $\boxed{\text{③}}$ である。

①および②は分布の名称及びその分布関数を一意に定めるために必要な平均・分散・区間などのパラメータを記入(例、平均12のポアソン分布)し、③は小数第4位を四捨五入して数値で答えよ。

③の解答にあたって必要ならば下表の数値を用いてもよい。

$-x$	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{12}$
e^{-x}	0.368	0.607	0.717	0.819	0.882	0.920

(3) n は3以上の自然数とし、確率変数 X は次の確率密度関数を持つものとする。

$$f_n(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}x} \quad (x > 0)$$

(i) $f_n(x)$ を最大にする x の値を求めると、 $\boxed{\text{①}}$ となる。

(ii) 確率変数 X の平均は $\boxed{\text{②}}$ 、分散は $\boxed{\text{③}}$ となる。

(4) ある製品の寿命は互いに独立で、次の指数分布に従うものとする。

$$f(x) = \frac{1}{\mu} e^{-\frac{1}{\mu}x} \quad (x \geq 0)$$

N 個の製品を試験したところ、 n 個の寿命はそれぞれ大きさの順に x_1, x_2, \dots, x_n であることが測定され、残りの $N - n$ 個は x_n 以上の寿命であることが判明した。

寿命時間 (X_1, X_2, \dots, X_n) の同時確率密度関数は

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{N!}{(N - n)!} \mu^{-n} \exp \left[-\frac{1}{\mu} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i + (N - n)x_n \right\} \right]$$

であらわされる。

(i) このとき母平均 μ の最尤推定量は

$$\hat{\mu} = \boxed{\text{①}} \text{である。}$$

(ii) 統計量 $Y = 2n \cdot \frac{\hat{\mu}}{\mu}$ とおくと、統計量 Y の積率母関数は

$$\begin{aligned} E(e^{\theta Y}) &= \int_0^\infty dx_n \dots \int_0^{x_3} dx_2 \int_0^{x_2} dx_1 \frac{N!}{(N - n)!} \mu^{-n} \exp \left[-\frac{1}{\mu} (1 - 2\theta) \left\{ \sum_{i=1}^n x_i + (N - n)x_n \right\} \right] \\ &= \int_0^\infty dx_1 \int_{x_1}^\infty dx_2 \dots \int_{x_{n-1}}^\infty dx_n \frac{N!}{(N - n)!} \mu^{-n} \exp \left[-\frac{1}{\mu} (1 - 2\theta) \left\{ \sum_{i=1}^n x_i + (N - n)x_n \right\} \right] \end{aligned}$$

より、 $E(e^{\theta Y}) = \boxed{\text{②}}$ となり、 $\boxed{\text{③}}$ の積率母関数と一致する。

(③については、次の語群の中から選択すること。)

<語群>

- 自由度 n の χ^2 分布、自由度 $2n$ の χ^2 分布、自由度 $N - n$ の χ^2 分布、自由度 $2N$ の χ^2 分布
- 自由度 n の t 分布、自由度 $2n$ の t 分布、自由度 $N - n$ の t 分布、自由度 $2N$ の t 分布
- 分子の自由度 N 分子の自由度 n の F 分布、分子の自由度 $2n$ 分子の自由度 n の F 分布

(iii) 信頼係数 $1 - \varepsilon$ で母平均 μ を区間推定すると信頼区間は

$$\left(\boxed{\text{④}} \cdot \hat{\mu}, \boxed{\text{⑤}} \cdot \hat{\mu} \right) \text{となる。}$$

なお、解答にあたっては、

- ・自由度 k の χ^2 分布の上側 α 点を $\chi_k^2(\alpha)$
- ・自由度 k の t 分布の上側 α 点を $t_k(\alpha)$
- ・分子の自由度 k 分子の自由度 l の F 分布の上側 α 点を $F_l^k(\alpha)$

として記載せよ。

- (5) A がゲームに勝つ確率を $\frac{1}{3}$ 、負ける確率を $\frac{2}{3}$ とする。ゲームに勝てば 1,000 円得をし、負ければ 250

円損をする。このゲームを 20 回行うとき、ゲームに勝つ回数を x 回とすると A の利益は となる。更に、少なくとも 3,000 円の得をするには、20 回中 回以上勝つ必要があり、その確率は とあらわせる。当該確率を正規近似により求めると となる。③は総和記号 Σ を用いて答えよ。なお、④の解答にあたっては、以下の前提とすること。

- ・標準正規分布の上側 ε 点 $u(\varepsilon) > 5$ の場合の確率 ε については 0 とみなす
- ・半整数補正を行う (離散変数 X の確率分布を連続変数 Y の確率分布で近似するとき、
 $P(X = x) \cong P(x - 0.5 < Y < x + 0.5)$ を用いて近似すること)
- ・小数第 3 位を四捨五入すること

- (6) n 個のデータ $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ により、 y を x で回帰したときの回帰直線は $y = 1.6x + 1.8$ 、 x を y で回帰したときの回帰直線は $x = 0.4y + 1.8$ であった。このとき平均 $\bar{x} =$ 、平均 $\bar{y} =$ 、相関係数 $r_{xy} =$ 、標準偏差の比 $s_y/s_x =$ である。

- (7) 確率変数 X は下表の確率分布に従うとする。

x	0	5	30	50	55	75	80
$P(X = x)$	0.40	0.20	0.16	0.15	0.05	0.03	0.01

一方、確率変数 Y は平均 10 の指数分布に従うとする。

この場合において、

$$\begin{aligned} VaR_{95\%}(X) &= \text{①} & TVaR_{95\%}(X) &= \text{②} \\ VaR_{99\%}(Y) &= \text{③} & TVaR_{99\%}(Y) &= \text{④} \end{aligned}$$

となる。なお、必要ならば、 $\log 10 = 2.303$ を用いること。

- (8) クレーム額 $X_i (i = 1, 2, \dots)$ と年間クレーム総額 S に関する次の情報がある。

$$E(X_i) = 80, V(X_i) = 600, V(S) = 70$$

クレーム額 X_i は同一分布に従い、クレーム件数 N と X_i は互いに独立であり、また、クレーム件数 N はポアソン分布に従うものとする。このとき、来年少なくとも 1 件以上のクレームが起きる確率は である。なお e^x の値が必要な場合には $e^x \cong 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!}$ で近似した計算値を用い、小数第 6 位を四捨五入して数値で答えよ。

(付表)

1. 標準正規分布表 (上側 ε 点 $u(\varepsilon)$ から確率 ε を求める表)

	*=0	*=1	*=2	*=3	*=4	*=5	*=6	*=7	*=8	*=9
0.0*	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1*	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2*	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3*	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4*	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5*	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6*	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7*	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8*	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9*	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0*	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1*	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2*	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3*	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4*	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5*	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6*	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7*	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8*	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9*	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0*	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1*	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2*	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3*	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4*	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5*	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6*	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7*	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8*	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9*	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014

2. 逆標準正規分布表 (確率 ε から上側 ε 点 $u(\varepsilon)$ を求める表)

	*=0	*=1	*=2	*=3	*=4	*=5	*=6	*=7	*=8	*=9
0.00*	∞	3.0902	2.8782	2.7478	2.6521	2.5758	2.5121	2.4573	2.4089	2.3656
0.01*	2.3263	2.2904	2.2571	2.2262	2.1973	2.1701	2.1444	2.1201	2.0969	2.0749
0.02*	2.0537	2.0335	2.0141	1.9954	1.9774	1.9600	1.9431	1.9268	1.9110	1.8957
0.03*	1.8808	1.8663	1.8522	1.8384	1.8250	1.8119	1.7991	1.7866	1.7744	1.7624
0.04*	1.7507	1.7392	1.7279	1.7169	1.7060	1.6954	1.6849	1.6747	1.6646	1.6546
0.05*	1.6449	1.6352	1.6258	1.6164	1.6072	1.5982	1.5893	1.5805	1.5718	1.5632
0.06*	1.5548	1.5464	1.5382	1.5301	1.5220	1.5141	1.5063	1.4985	1.4909	1.4833
0.07*	1.4758	1.4684	1.4611	1.4538	1.4466	1.4395	1.4325	1.4255	1.4187	1.4118
0.08*	1.4051	1.3984	1.3917	1.3852	1.3787	1.3722	1.3658	1.3595	1.3532	1.3469
0.09*	1.3408	1.3346	1.3285	1.3225	1.3165	1.3106	1.3047	1.2988	1.2930	1.2873
0.10*	1.2816	1.2759	1.2702	1.2646	1.2591	1.2536	1.2481	1.2426	1.2372	1.2319
0.11*	1.2265	1.2212	1.2160	1.2107	1.2055	1.2004	1.1952	1.1901	1.1850	1.1800
0.12*	1.1750	1.1700	1.1650	1.1601	1.1552	1.1503	1.1455	1.1407	1.1359	1.1311
0.13*	1.1264	1.1217	1.1170	1.1123	1.1077	1.1031	1.0985	1.0939	1.0893	1.0848
0.14*	1.0803	1.0758	1.0714	1.0669	1.0625	1.0581	1.0537	1.0494	1.0450	1.0407
0.15*	1.0364	1.0322	1.0279	1.0237	1.0194	1.0152	1.0110	1.0069	1.0027	0.9986
0.16*	0.9945	0.9904	0.9863	0.9822	0.9782	0.9741	0.9701	0.9661	0.9621	0.9581
0.17*	0.9542	0.9502	0.9463	0.9424	0.9385	0.9346	0.9307	0.9269	0.9230	0.9192
0.18*	0.9154	0.9116	0.9078	0.9040	0.9002	0.8965	0.8927	0.8890	0.8853	0.8816
0.19*	0.8779	0.8742	0.8705	0.8669	0.8633	0.8596	0.8560	0.8524	0.8488	0.8452
0.20*	0.8416	0.8381	0.8345	0.8310	0.8274	0.8239	0.8204	0.8169	0.8134	0.8099
0.21*	0.8064	0.8030	0.7995	0.7961	0.7926	0.7892	0.7858	0.7824	0.7790	0.7756
0.22*	0.7722	0.7688	0.7655	0.7621	0.7588	0.7554	0.7521	0.7488	0.7454	0.7421
0.23*	0.7388	0.7356	0.7323	0.7290	0.7257	0.7225	0.7192	0.7160	0.7128	0.7095
0.24*	0.7063	0.7031	0.6999	0.6967	0.6935	0.6903	0.6871	0.6840	0.6808	0.6776
0.25*	0.6745	0.6713	0.6682	0.6651	0.6620	0.6588	0.6557	0.6526	0.6495	0.6464
0.26*	0.6433	0.6403	0.6372	0.6341	0.6311	0.6280	0.6250	0.6219	0.6189	0.6158
0.27*	0.6128	0.6098	0.6068	0.6038	0.6008	0.5978	0.5948	0.5918	0.5888	0.5858
0.28*	0.5828	0.5799	0.5769	0.5740	0.5710	0.5681	0.5651	0.5622	0.5592	0.5563
0.29*	0.5534	0.5505	0.5476	0.5446	0.5417	0.5388	0.5359	0.5330	0.5302	0.5273
0.30*	0.5244	0.5215	0.5187	0.5158	0.5129	0.5101	0.5072	0.5044	0.5015	0.4987
0.31*	0.4959	0.4930	0.4902	0.4874	0.4845	0.4817	0.4789	0.4761	0.4733	0.4705
0.32*	0.4677	0.4649	0.4621	0.4593	0.4565	0.4538	0.4510	0.4482	0.4454	0.4427
0.33*	0.4399	0.4372	0.4344	0.4316	0.4289	0.4261	0.4234	0.4207	0.4179	0.4152
0.34*	0.4125	0.4097	0.4070	0.4043	0.4016	0.3989	0.3961	0.3934	0.3907	0.3880
0.35*	0.3853	0.3826	0.3799	0.3772	0.3745	0.3719	0.3692	0.3665	0.3638	0.3611
0.36*	0.3585	0.3558	0.3531	0.3505	0.3478	0.3451	0.3425	0.3398	0.3372	0.3345
0.37*	0.3319	0.3292	0.3266	0.3239	0.3213	0.3186	0.3160	0.3134	0.3107	0.3081
0.38*	0.3055	0.3029	0.3002	0.2976	0.2950	0.2924	0.2898	0.2871	0.2845	0.2819
0.39*	0.2793	0.2767	0.2741	0.2715	0.2689	0.2663	0.2637	0.2611	0.2585	0.2559
0.40*	0.2533	0.2508	0.2482	0.2456	0.2430	0.2404	0.2378	0.2353	0.2327	0.2301
0.41*	0.2275	0.2250	0.2224	0.2198	0.2173	0.2147	0.2121	0.2096	0.2070	0.2045
0.42*	0.2019	0.1993	0.1968	0.1942	0.1917	0.1891	0.1866	0.1840	0.1815	0.1789
0.43*	0.1764	0.1738	0.1713	0.1687	0.1662	0.1637	0.1611	0.1586	0.1560	0.1535
0.44*	0.1510	0.1484	0.1459	0.1434	0.1408	0.1383	0.1358	0.1332	0.1307	0.1282
0.45*	0.1257	0.1231	0.1206	0.1181	0.1156	0.1130	0.1105	0.1080	0.1055	0.1030
0.46*	0.1004	0.0979	0.0954	0.0929	0.0904	0.0878	0.0853	0.0828	0.0803	0.0778
0.47*	0.0753	0.0728	0.0702	0.0677	0.0652	0.0627	0.0602	0.0577	0.0552	0.0527
0.48*	0.0502	0.0476	0.0451	0.0426	0.0401	0.0376	0.0351	0.0326	0.0301	0.0276
0.49*	0.0251	0.0226	0.0201	0.0175	0.0150	0.0125	0.0100	0.0075	0.0050	0.0025

3. χ^2 分布表 (自由度 m の上側 ε 点 $\chi_m^2(\varepsilon)$ を求める表)

m	ε									
	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	0.0 ⁴ 393	0.0 ³ 157	0.0 ³ 982	0.0 ² 393	0.0158	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349	7.8794
2	0.0100	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	4.6052	5.9915	7.3778	9.2103	10.5966
3	0.0717	0.1148	0.2158	0.3518	0.5844	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449	12.8382
4	0.2070	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767	14.8603
5	0.4117	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	9.2364	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496
6	0.6757	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476
7	0.9893	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777
8	1.3444	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902	21.9550
9	1.7349	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660	23.5894
10	2.1559	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093	25.1882
11	2.6032	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250	26.7568
12	3.0738	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170	28.2995
13	3.5650	4.1069	5.0088	5.8919	7.0415	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882	29.8195
14	4.0747	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412	31.3193
15	4.6009	5.2293	6.2621	7.2609	8.5468	22.3071	24.9958	27.4884	30.5779	32.8013
16	5.1422	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999	34.2672
17	5.6972	6.4078	7.5642	8.6718	10.0852	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087	35.7185
18	6.2648	7.0149	8.2307	9.3905	10.8649	25.9894	28.8693	31.5264	34.8053	37.1565
19	6.8440	7.6327	8.9065	10.1170	11.6509	27.2036	30.1435	32.8523	36.1909	38.5823
20	7.4338	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662	39.9968
21	8.0337	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322	41.4011
22	8.6427	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894	42.7957
23	9.2604	10.1957	11.6886	13.0905	14.8480	32.0069	35.1725	38.0756	41.6384	44.1813
24	9.8862	10.8564	12.4012	13.8484	15.6587	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798	45.5585
25	10.5197	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141	46.9279
26	11.1602	12.1981	13.8439	15.3792	17.2919	35.5632	38.8851	41.9232	45.6417	48.2899
27	11.8076	12.8785	14.5734	16.1514	18.1139	36.7412	40.1133	43.1945	46.9629	49.6449
28	12.4613	13.5647	15.3079	16.9279	18.9392	37.9159	41.3371	44.4608	48.2782	50.9934
29	13.1211	14.2565	16.0471	17.7084	19.7677	39.0875	42.5570	45.7223	49.5879	52.3356
30	13.7867	14.9535	16.7908	18.4927	20.5992	40.2560	43.7730	46.9792	50.8922	53.6720
31	14.4578	15.6555	17.5387	19.2806	21.4336	41.4217	44.9853	48.2319	52.1914	55.0027
32	15.1340	16.3622	18.2908	20.0719	22.2706	42.5847	46.1943	49.4804	53.4858	56.3281
33	15.8153	17.0735	19.0467	20.8665	23.1102	43.7452	47.3999	50.7251	54.7755	57.6484
34	16.5013	17.7891	19.8063	21.6643	23.9523	44.9032	48.6024	51.9660	56.0609	58.9639
35	17.1918	18.5089	20.5694	22.4650	24.7967	46.0588	49.8018	53.2033	57.3421	60.2748
36	17.8867	19.2327	21.3359	23.2686	25.6433	47.2122	50.9985	54.4373	58.6192	61.5812
37	18.5858	19.9602	22.1056	24.0749	26.4921	48.3634	52.1923	55.6680	59.8925	62.8833
38	19.2889	20.6914	22.8785	24.8839	27.3430	49.5126	53.3835	56.8955	61.1621	64.1814
39	19.9959	21.4262	23.6543	25.6954	28.1958	50.6598	54.5722	58.1201	62.4281	65.4756
40	20.7065	22.1643	24.4330	26.5093	29.0505	51.8051	55.7585	59.3417	63.6907	66.7660
50	27.9907	29.7067	32.3574	34.7643	37.6886	63.1671	67.5048	71.4202	76.1539	79.4900
60	35.5345	37.4849	40.4817	43.1880	46.4589	74.3970	79.0819	83.2977	88.3794	91.9517
70	43.2752	45.4417	48.7576	51.7393	55.3289	85.5270	90.5312	95.0232	100.4252	104.2149
80	51.1719	53.5401	57.1532	60.3915	64.2778	96.5782	101.8795	106.6286	112.3288	116.3211
90	59.1963	61.7541	65.6466	69.1260	73.2911	107.5650	113.1453	118.1359	124.1163	128.2989
100	67.3276	70.0649	74.2219	77.9295	82.3581	118.4980	124.3421	129.5612	135.8067	140.1695

4. F 分布表 (分母の自由度 n 、分子の自由度 m の F 分布の上側 ε 点 $F_n^m(\varepsilon)$ を求める表) $\varepsilon = 0.050$

n	m									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18.5128	19.0000	19.1643	19.2468	19.2964	19.3295	19.3532	19.3710	19.3848	19.3959
3	10.1280	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123	8.7855
4	7.7086	6.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.0410	5.9988	5.9644
5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725	4.7351
6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.0990	4.0600
7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660	3.7870	3.7257	3.6767	3.6365
8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881	3.3472
9	5.1174	4.2565	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789	3.1373
10	4.9646	4.1028	3.7083	3.4780	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204	2.9782

 $\varepsilon = 0.025$

n	m									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	38.5063	39.0000	39.1655	39.2484	39.2982	39.3315	39.3552	39.3730	39.3869	39.3980
3	17.4434	16.0441	15.4392	15.1010	14.8848	14.7347	14.6244	14.5399	14.4731	14.4189
4	12.2179	10.6491	9.9792	9.6045	9.3645	9.1973	9.0741	8.9796	8.9047	8.8439
5	10.0070	8.4336	7.7636	7.3879	7.1464	6.9777	6.8531	6.7572	6.6811	6.6192
6	8.8131	7.2599	6.5988	6.2272	5.9876	5.8198	5.6955	5.5996	5.5234	5.4613
7	8.0727	6.5415	5.8898	5.5226	5.2852	5.1186	4.9949	4.8993	4.8232	4.7611
8	7.5709	6.0595	5.4160	5.0526	4.8173	4.6517	4.5286	4.4333	4.3572	4.2951
9	7.2093	5.7147	5.0781	4.7181	4.4844	4.3197	4.1970	4.1020	4.0260	3.9639
10	6.9367	5.4564	4.8256	4.4683	4.2361	4.0721	3.9498	3.8549	3.7790	3.7168

 $\varepsilon = 0.010$

n	m									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	98.5025	99.0000	99.1662	99.2494	99.2993	99.3326	99.3564	99.3742	99.3881	99.3992
3	34.1162	30.8165	29.4567	28.7099	28.2371	27.9107	27.6717	27.4892	27.3452	27.2287
4	21.1977	18.0000	16.6944	15.9770	15.5219	15.2069	14.9758	14.7989	14.6591	14.5459
5	16.2582	13.2739	12.0600	11.3919	10.9670	10.6723	10.4555	10.2893	10.1578	10.0510
6	13.7450	10.9248	9.7795	9.1483	8.7459	8.4661	8.2600	8.1017	7.9761	7.8741
7	12.2464	9.5466	8.4513	7.8466	7.4604	7.1914	6.9928	6.8400	6.7188	6.6201
8	11.2586	8.6491	7.5910	7.0061	6.6318	6.3707	6.1776	6.0289	5.9106	5.8143
9	10.5614	8.0215	6.9919	6.4221	6.0569	5.8018	5.6129	5.4671	5.3511	5.2565
10	10.0443	7.5594	6.5523	5.9943	5.6363	5.3858	5.2001	5.0567	4.9424	4.8491

 $\varepsilon = 0.005$

n	m									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	198.5013	199.0000	199.1664	199.2497	199.2996	199.3330	199.3568	199.3746	199.3885	199.3996
3	55.5520	49.7993	47.4672	46.1946	45.3916	44.8385	44.4341	44.1256	43.8824	43.6858
4	31.3328	26.2843	24.2591	23.1545	22.4564	21.9746	21.6217	21.3520	21.1391	20.9667
5	22.7848	18.3138	16.5298	15.5561	14.9396	14.5133	14.2004	13.9610	13.7716	13.6182
6	18.6350	14.5441	12.9166	12.0275	11.4637	11.0730	10.7859	10.5658	10.3915	10.2500
7	16.2356	12.4040	10.8824	10.0505	9.5221	9.1553	8.8854	8.6781	8.5138	8.3803
8	14.6882	11.0424	9.5965	8.8051	8.3018	7.9520	7.6941	7.4959	7.3386	7.2106
9	13.6136	10.1067	8.7171	7.9559	7.4712	7.1339	6.8849	6.6933	6.5411	6.4172
10	12.8265	9.4270	8.0807	7.3428	6.8724	6.5446	6.3025	6.1159	5.9676	5.8467

5. t 分布表 (自由度 m の上側 ε 点 $t_m(\varepsilon)$ を求める表)

m	ε					
	0.250	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.6864	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314
22	0.6858	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.6853	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.6840	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.6837	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.6834	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.6830	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.6828	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500